





PROGRAMME D'ÉLARGISSEMENT DES SOINS – SPU PW



L'APPLICATION DU MONITORING CARDIAQUE

RAPPEL NOTION DE BASE ACTIVITÉ ÉLECTRIQUE CARDIAQUE



RAPPEL NOTION DE BASE ACTIVITÉ ÉLECTRIQUE CARDIAQUE





ANALYSE DE LA BANDE DE RYTHME

1. Analyser le rythme (régulier ou irrégulier);
2. Calculer la fréquence cardiaque;
3. Analyser l'onde P :
 - Les ondes P sont-elles présentes ?
 - Les ondes P sont-elles régulières ?
 - Est-ce qu'il y a une onde P pour chaque QRS ?
 - Les ondes P sont-elles positives ou négatives (inversées) par rapport au QRS ?
 - Les ondes P se ressemblent-elles toutes ?
4. Analyser l'intervalle PR (est-il normal : 0,12 à 0,2 secondes ?)
5. Analyser le QRS :

Les complexes QRS sont-ils tous pareils ?


Le complexe QRS est-il normal : < 0,12 secondes (3 petits carreaux) ?



PARTIE 2

RECONNAISSANCE DE CERTAINS TROUBLES
DU RYTHME

LES RYTHMES DU SINUS / AURICULAIRE



- TACHYCARDIE SINUSALE

RYTHMES DU SINUS / AURICULAIRE



- BRADYCARDIE SINUSALE

RYTHMES DU SINUS / AURICULAIRE



- RYTHME SINUSAL NORMAL AVEC EXTRASYSTOLES AURICULAIRES

RYTHMES DU SINUS / AURICULAIRE



- FIBRILLATION AURICULAIRE



APPLICATION (volet auriculaire)

Cas 1 – Plainte principale : Étourdissements sévères

Hx : Homme 55 ans a ressenti des étourdissements sévères soudainement en marchant vers son bureau. Il a eu le réflexe de s'asseoir par terre.

A votre arrivée, vous trouvez l'homme assis au sol le dos appuyé sur le mur.

Examen primaire : Alerte, voies aériennes dégagées, respiration ample, peau normale, pls radial perceptible, irrégulier.

SV : RESP : 16, FC : 70 irrég, TA : 102/60, SAT : 98%

QUEL NIVEAU STABILITÉ ?
QUE VOULEZ VOUS DE PLUS ?

Cas 1 – Plainte principale : Étourdissements sévères

Hx : Homme 55 ans a ressenti des étourdissements sévères soudainement en marchant vers son bureau. Il a eu le réflexe de s'asseoir par terre.

A votre arrivée, vous trouvez l'homme assis au sol le dos appuyé sur le mur.

Examen primaire : Alerte, voies aériennes dégagées, respiration ample, peau normale, pls radial perceptible, irrégulier.

SV : RESP : 16, FC : 70 irrég, TA : 102/60, SAT : 98%

ATCD : Fibrillation auriculaire, MCAS, Diabétique, HTA.
Aucune allergie

Autres symptômes : Faiblesse

Examen spécifique : Glycémie : 6.9, Cincinnati normal

Pertinents négatifs : Aucune perte de conscience, aucune douleur, premier épisode

Cas 1 – Plainte principale : Étourdissements sévères

Hx : Homme 55 ans a ressenti des étourdissements sévères soudainement en marchant vers son bureau. Il a eu le réflexe de s'asseoir par terre.

A votre arrivée, vous trouvez l'homme assis au sol le dos appuyé sur le mur.

Examen primaire : Alerté, voies aériennes dégagées, respiration ample, peau normale, pls radial perceptible, irrégulier.

SV : RESP : 16, FC : 70 irrég, TA : 102/60, SAT : 98%

ATCD : Fibrillation auriculaire, MCAS, Diabétique, HTA.
Aucune allergie


Autres symptômes : Faiblesse

Examen spécifique : Glycémie : 6.9, Cincinnati normal

Pertinents négatifs : Aucune perte de conscience, aucune douleur, premier épisode



RYTHMES DES VENTRICULES



- RYTHME SINUSAL AVEC EXTRASYSTOLE VENTRICULAIRE

RYTHME DES VENTRICULES




- FIBRILLATION VENTRICULAIRE

RYTHME DES VENTRICULES




- TACHYCARDIE VENTRICULAIRE

AUTRE



- ASYSTOLIE

AUTRE



- ARTEFACTS

APPLICATION (volet ventriculaire)

Cas 2 – Plainte principale : Palpitations

Hx : Homme 55 ans a ressent des palpitations à son bureau.

A votre arrivée, vous trouvez l'homme assis à son bureau.

Examen primaire : Alerte, voies aériennes dégagées, respiration ample, peau moite, pls radial perceptible, régulier rapide.

SV : RESP : 16, FC : 140 rég, TA : 110/70, SAT : 98%

QUEL NIVEAU DE STABILITÉ ?
QUE VOULEZ-VOUS DE PLUS ?

Cas 2 – Plainte principale : Palpitations

Hx : Homme 55 ans a ressent des palpitations à son bureau.

A votre arrivée, vous trouvez l'homme assis à son bureau.

Examen primaire : Alerté, voies aériennes dégagées, respiration ample, peau moite, pls radial perceptible, régulier rapide.

SV : RESP : 16, FC : 140 rég, TA : 110/70, SAT : 98%

ATCD : Angine, a eu même épisode x 1 mois, investigué.

Autres symptômes : Essoufflement

Examen spécifique : Aucun

Pertinents négatifs : Aucune perte de conscience, aucune douleur.

Cas 2 – Plainte principale : Palpitations

Hx : Homme 55 ans a ressent des palpitations à son bureau.

A votre arrivée, vous trouvez l'homme assis à son bureau.

Examen primaire : Alerte, voies aériennes dégagées, respiration ample, peau moite, pls radial perceptible, régulier rapide.

SV : RESP : 16, FC : 140 rég, TA : 110/70, SAT : 98%

ATCD : Angine, a eu même épisode x 1 mois, investigué.

Autres symptômes : Essoufflement

Examen spécifique : Aucun

Pertinents négatifs : Aucune perte de conscience, aucune douleur.

